

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202028552_Z

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Jaslovské Bohunice
Sídlo: Nám. sv. Michala 36/10A, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
IČO: 00312614
DIČ: 2021133796
IČ DPH: SK2021133796
Bankové spojenie: IBAN: SK19 5600 0000 0011 1583 1001
Telefón: 0335571021

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MAGNA ENERGIA a.s.
Sídlo: Nitrianska 18/7555 , 92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135
Bankové spojenie: IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Telefón: 0337915707

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka elektrickej energie
Kľúčové slová: Elektrina
CPV: 09310000-5 - Elektrická energia; 09000000-3 - Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodávka elektrickej energie

Funkcia				
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 24 mesiacov do odberného miesta špecifikovanom odberateľom, vrátane zodpovednosti za odchýlku odberateľa a zabezpečiť u prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre odberateľa distribúciu elektrickej energie				
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (najmä zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z.z., Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z.z.)				
Zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta Objednávateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Objednávateľa zodpovednosť za odchýlku, za podmienok a v kvalite zodpovedajúcej všeobecným právnym predpisom a technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS2037767000U (Distribučná sadzba: C2-X3 Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 3)	Kwh			2790

Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS2037776000T (Distribučná sadzba: C2-X3 , Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 1)	Kwh			102
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS2037778000J (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 1)	Kwh			404
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS2037779000E (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 1)	Kwh			126
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC:24ZZS2037780000G (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 1)	Kwh			150
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS2037885000L (Distribučná sadzba: C2-X3, , Veľkosť hlavného ističa: 16 A, počet fáz: 3)	Kwh			0
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS7008219000C (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 3)	Kwh			396
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS6108908000C (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 3)	Kwh			15356
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS61089100009 (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 16 A, počet fáz: 1)	Kwh			1894
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS6109455000O (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa:16 A, počet fáz: 3)	Kwh			9872
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS6109457000E (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 16 A, počet fáz: 1)	Kwh			358
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC:24ZZS61094600006 (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 16 A, počet fáz: 3)	Kwh			6972
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC:24ZZS61094700000 (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 16 A, počet fáz: 1)	Kwh			208
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS6109471000W (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 16 A, počet fáz: 1)	Kwh			580
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS6109472000R (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 16 A, počet fáz: 1)	Kwh			680
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS6121362000C (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 16 A, počet fáz: 1)	Kwh			634
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS61213630007 (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 16 A, počet fáz: 1)	Kwh			1742

Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS61213640002 (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 16 A, počet fáz: 1)	Kwh			604
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS6121366000T (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 16 A, počet fáz: 3)	Kwh			6344
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS7008091000I (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 50 A, počet fáz: 3)	Kwh			55 400
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS2037769000K (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 50 A, počet fáz: 3)	Kwh			VT - 37218; NT- 131264,2
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS2037770000M (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 1)	Kwh			VT- 4898; NT -14142
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS2037771000H (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 40 A, počet fáz: 3)	Kwh			5950
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS20377830001 (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 80 A, počet fáz: 3)	Kwh			450274
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS2037884000Q (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 3)	Kwh			VT-2997,8; NT- 8276,2
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS20763310004 (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 3)	Kwh			70
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS2084694000D (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 63 A, počet fáz: 3)	Kwh			VT-59310;N T- 45208
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS60027020003 (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 80 A, počet fáz: 3)	Kwh			VT- 14160; NT- 14394
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS6046582000C (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 50 A, počet fáz: 3)	Kwh			23090
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS6082510000N (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 40 A, počet fáz: 3)	Kwh			19446
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS61089090007 (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 16 A, počet fáz: 1)	Kwh			7580
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS7023812000R (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 40 A, počet fáz: 3)	Kwh			26872
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS7019495000R (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 32 A, počet fáz: 3)	Kwh			3692

Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS4000101017Y(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 3)	Kwh			3150
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS7019497000H(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 3)	Kwh			VT,- 342; NT-504
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS70194840001(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 3)	Kwh			7200
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS7040624000V(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 40 A, počet fáz: 3)	Kwh			7830
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS7025815000X(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 32 A, počet fáz: 3)	Kwh			36364
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS40001010224(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 63 A, počet fáz: 3)	Kwh			2384
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS7053668000S(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 1)	Kwh			3550
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS70578970006(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 1)	Kwh			22
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS70939440003(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 16 A, počet fáz: 3)	Kwh			13162
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS2041679000N(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 16 A, počet fáz: 3)	Kwh			1096
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS2087471000U(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 315 A, počet fáz: 3)	Kwh			VT-146094; NT-112162
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS7076383000K(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 3)	Kwh			21304
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS4000101018W(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 63 A, počet fáz: 3)	Kwh			1084
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS7095150000K(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 32 A, počet fáz: 3)	Kwh			36132
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS4000008810P(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 20 A, počet fáz: 3)	Kwh			19292
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS4000048570W(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 1)	Kwh			2

Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS40000739981(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 20 A, počet fáz: 1)	Kwh			3650
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS4000095883X(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 3)	Kwh			1280
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS40001010232(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 80 A, počet fáz: 3)	Kwh			896
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, 24ZZS40000100996I(Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 100 A, počet fáz: 3)	Kwh			150
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS4000151490F (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 3)	Kwh			682
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS40001398843 (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 25 A, počet fáz: 3)	Kwh			556
Predpokladaný odber/ spotreba elektrickej energie za 24 mesiacov pre odberné miesto, EIC: 24ZZS40001499259 (Distribučná sadzba: C2-X3, Veľkosť hlavného ističa: 20 A, počet fáz: 3)	Kwh			0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zodpovednosť za odchýlku	požadujeme od dodávateľa, aby prevzal zodpovednosť za odchýlku			
Termín začatia dodávky elektrickej energie	1.1.2021			
Termín ukončenia dodávky elektrickej energie	31.12.2022			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Miestom plnenia sú odberné miesta pri mieste kupujúceho.
2. Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky elektrickej energie do OM odberateľa, vrátane distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku aj kvalitu elektrickej energie zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, aj dodržanie platných právnych predpisov v SR
3. Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v odbernom mieste odberateľa
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas trvania zmluvy zúžiť alebo rozšíriť počet odberných miest. V prípade pridania nového miesta sa bude určovať cena plnenia podľa existujúceho odberného miesta, ktoré je svojou špecifikáciou (sadzba, predpokladaný odber) najbližšie špecifikácií odberného miesta, ktoré sa pridáva.
5. Cena musí zahŕňať cenu za dodávku elektriny, cenu za Distribučné služby a to za prenos elektriny, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné regulované položky, ktorých výška je určená podľa aktuálneho cenníka distribúcie príslušného PDS platného v čase predloženia ponuky a príslušných cenových rozhodnutí ÚRSO platných v čase predloženia ponuky, daň v zmysle Zákona o spotrebných daniach a náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku spotreby (Zmluva o zúčtovaní odchýlok).
6. Dohodnutá cena môže byť zmenená v prípadoch vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutí ÚRSO. DPH, spotrebná daň, prípadne iné aplikované dane si dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
7. Ponúkaná cena bude predkladaná za celé množstvo odberu. Verejný obstarávateľ upozorňuje že množstvá uvedené v technickej špecifikácii sú len indikatívne a referenčné a predstavujú predpokladanú spotrebu za 24 mesiacov. Dodávateľ je povinný do 10 dní od uzatvorenia zmluvy zaslať Objednávateľovi podrobnú kalkuláciu ceny s podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou.
8. Zúčtovanie skutočnej spotreby vykoná dodávateľ vždy ku 31.12 kalendárneho roka alebo ku skončeniu zmluvy. Zálohové platby budú vystavované mesačne.

9. Faktúry budú dodávateľom vystavené a doručené odberateľovi do jeho sídla v papierovej forme.
10. Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majú odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
11. Nedodržanie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na výpoveď zmluvy. Ak dôjde k výpovedi zmluvy podľa tejto podmienky dodávateľ si nebude uplatňovať v súvislosti s ukončením zmluvy výpoveďou žiadne sankcie.
12. Množstvá odobratej elektriny sú predpokladané.
13. Dodávateľ si nebude uplatňovať voči odberateľovi sankcie v prípade plného neodbratia ako i prekročenia predpokladaného zmluvného množstva objednanej elektriny. V prípade zrušenia niektorého zo špecifikovaných odberných miest, resp. nenaplnenia uvedeného množstva odberu elektriny na niektorom zo špecifikovaných odberných miest nebude zo strany dodávateľa uplatňovaná sankcia voči odberateľovi.
14. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odberateľovi prístup do príslušnej distribučnej sústavy.
15. Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť distribúciu el. energie v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy, systémové služby a ostatné služby s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom el. energie od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
16. Ak dôjde ku výpovedi zmluvy, dodávateľ si nebude uplatňovať žiadne sankcie, súvisiace s výpoveďou.
17. Nový dodávateľ zabezpečí na svoje vlastné náklady všetky právne kroky s pôvodným dodávateľom pri odpojení a zapojení špecifikovaných OM v distribučnej sieti.
18. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE - DOKLADY, ktoré je dodávateľ povinný predložiť objednávateľovi po uzavretí zmluvy na preukázanie splnenia osobitných požiadaviek na plnenie, všetkých kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky:
a) Identifikačný list s kontaktnými údajmi oprávnenej osoby dodávateľa, ktorý musí obsahovať najmenej tieto údaje:
- meno a priezvisko, pracovnú pozíciu dodávateľom oprávnenej kontaktnej osoby pre účely zasielania informácií, týkajúcich sa predmetnej zákazky, telefónne číslo a email
b) Vyplnenú a dodávateľom podpísanú prílohu : "Kalkulácia celkovej ceny" s podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou s uvedením aj aktuálnej ceny za distribučné sadzby, ktorá bude súčasťou zmluvného vzťahu a bude záväzná.
Nepredloženie ktoréhokoľvek požadovaného dokladu sa bude považovať za nesplnenie osobitných požiadaviek na plnenie, kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom objednávateľ:
- ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s článkom XVII, bod 17.2, písm. a), 2. časti OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti,
- vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS
DOKLADY, ktoré je dodávateľ povinný predložiť objednávateľovi na preukázanie splnenia osobitných požiadaviek na plnenie, všetkých kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky, dodávateľ predloží:
- najneskôr do 10 dní od uzatvorenia zmluvy s objednávateľom,
- na adresu objednávateľa, prípadne emailom vo forme naskenovaných podpísaných dokumentov
19. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE - OSTATNÉ, ktoré je dodávateľom povinný splniť v plnom rozsahu:
20. Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá dodávateľom po ukončení elektronickej aukcie bola v súlade s aktuálne (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky. Ak táto podmienka nie je splnená, je to dôvod na okamžité odstúpenie od zmluvy.
21. Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov v prípade nedodržania niektorej z požiadaviek uvedených v tomto formuláre (v tejto zmluve).
22. Pre zmluvné vzťahy platia Obchodné podmienky elektronického trhu a Príloha č. 1 k všeobecným zmluvným podmienkam - osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu účinné ku dňu uzatvorenia zmluvy
23. Ak dôjde k výpovedi zmluvy, dodávateľ nebude uplatňovať v súvislosti s ukončením zmluvy výpoveďou žiadne sankcie.
24. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené, majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa.
25. Dodávateľ predložením svojej záväznej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky, objednávateľom požadované technické vlastnosti.
26. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, čo bude mať za následok odstúpenie od zmluvy.

27. Pokiaľ vzhľadom na príslušné rozhodnutia ÚRSO dôjde v čase od uzavretia Zmluvy na dodávku elektriny, k zmene položky ceny za odvod Národného jadrového fondu a ceny za Distribučné služby (t.j. za prenos elektriny, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné regulované položky) uvedené v ust. ods. 5.2. písm. b) článku OUEP, je Dodávateľ Plnenia oprávnený účtovať Objednávateľovi aktuálnu cenu za odvod do Národného jadrového fondu a cenu za distribúciu a regulované distribučné služby v zmysle príslušných platných a účinných rozhodnutí ÚRSO v čase dodania Plnenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2021 00:00:00 - 31.12.2022 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celkom
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 a Prílohou č.1 Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 186 775,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 224 130,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.11.2020 14:10:01

Objednávateľ:
Obec Jaslovské Bohunice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
MAGNA ENERGIA a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu